



NYA LANDSKAPSFYND FÖR SÖDERMANLAND



APION SANGUINEUM ÄR EN CA 4 MM LÄNG VIVEL MED BLODRÖD FÄRG. DET FINNS NÅGRA ANDRA RÖDA SPETSIVLAR I SVERIGE , T.EX. APION HAEMATODES(=FRUMENTARIUM), A.RUBIGINOSUM OCH RUBENS, MEN ALLA DESSA ÄR GULRÖDA ELLER BRUNRÖDA OCH MINDRE. APION SANGUINEUM ÄR TIDIGARE PÅTRÄFFAD I SK-BL- HA-SM-ÖL-GO-VG -BO SAMT I DANMARK OCH BALTICUM. ARTEN KÄNNES LÄTT IGEN PÅ SITT STARKT KONISKT AVSMALNANDE HUVUD OCH DE LÅNGA TINNINGARNA. I DANMARK ÄR BAGGEN RÄTT ALLMÄN OCH PÅTRÄFFAD PÅ SKRÄPPOR.

ETT EXEMPLAR PÅTRÄFFADES 3KM SO OM GNESTAI FRUSTUNA SOCKEN VID LÅNGSJÖN DEN 30 JUL 1985 AV H.WÄRMLING. ARBESTÄMD AV P.WÄRMLING. BIOTOP: BARRSKOG OCH KULTURMARK



CURCULIO VENOSUS ÄR EN TJUSIG GULBRUN CA 8 MM STOR VIVEL SOM I DANMARK PÅTRÄFFATS PÅ EK OCH I HAGTORNBLOMMOR. DÄR ÄR ARTEN EJ ALLMÄN. SNYTBAGGEN PÅMINNER MYCKET OM NÖTVIVELN MEN HAR I MOTSAT TILL DENNA ART RUNDAD TÄCKVINGESÖMSPETS OCH AVLÅNG SKUTELL
ARTEN ÄR HITTILS PÅTRÄFFAD I SK-BL-SM-ÖL-ÖG-UP-VS SAMT I DANMARK OCH I BALTICUM.

ETT EXEMPLAR PÅTRÄFFADES VID LINA UTANFÖR SÖDERTÄLJE DEN 23 JUNI 1987 AV P.WÄRMLING. LOKAL: RN 1602/6568. BIOTOP:HAGMARK MED EK,ALM,ASK,HASSEL mm
FÖRMODLIGEN ÄR ARTEN SÄLLSYNT I SÖDERMANLAND.