

Skalbaggar funna på brandfält i Kolmården NV Uvberget (Sörmland) i fönsterfällor av Jan Sjöstedt sommaren 1998

På uppdrag av Skogsvårdsstyrelsen genomförde Jan Sjöstedt en skalbaggsinventering av ett brandfält NV om Uvberget i Kolmården sommaren 1997. Ett antal fönsterfällor utplacerades i slutet av våren eller början av sommaren på strategiska ställen och vittjades sedan under hela säsongen. PW artbestämde sedan materialet vilket publicerades i Graphosoma nr 3/98. Inventeringen upprepades sommaren 1998 och resultatet publiceras härmed:

Arter funna 1997 men ej 1998 är satta inom parentes
Artbestämda av Peter Wärmling

Totalt 474 exemplar artbestämdes från fönsterfällor utsatta 1998 (217 exx 1997) tillhörande 73 arter 1998 (50 arter 1997) varav följande 3 st är mer eller mindre sällsynta: **Buprestis haemorrhoidalis**, **Phaenops cyanea**, **Phaenops formaneki**. Av dessa är **Buprestis haemorrhoidalis** rödlistad och tillhör kategori 4.
En art ny för Sörmland påträffades: *Cyphon punctipennis*. Denna art kan mycket väl vara förbisedd.

Året 1997 påträffades följande 6 tämligen sällsynta arter: **Thanasimus rufipes** (liten myrbagge), **Ampedus sanguineus**, **Phaenops cyanea**, **Xylita laevigata**, **Uloma rufa** och **Scymnus frontalis**. En rödlistad art påträffades detta år (1997): **Anthaxia similis(=morio)** som tillhör hotkategori 4. Denna art har sin rikligaste förekomst i Stockholms skärgård.

I fällorna fanns 1997 och 1998 anmärkningsvärt litet kortvingar.

Totalt 30 exemplar artbestämdes ej av 1998 års fynd. Orsak: trasiga eller svårbestämda. Dessa var främst vanliga (?) knäppare (5 exx), vanliga (?) blombockar (8 exx), kortvingar (10 exx/ca 10 arter) samt övriga 7 exx.

Ordning Coleoptera:

Familj Carabidae: (Jordlöpare):
(228 *Amara eurynota*)
237 *Amara cursitans*

1 ex 1997. Ej sällsynt
6 exx, Sk.-Dir. Allmän i tex granskog och på vägbankar.
genitalundersökt.
1 ex 1997. Lokalt allmän
1 ex 1997. Lokalt allmän
1 ex hane. Allm. på bl.a.ljungmarker

(350 *Dromius spilotus* (=quadrinotatus))
(347 *Dromius marginellus* (=schneideri))
321 *Bradycellus caucasicus*

Familj Staphylinidae (kortvingar):
1338 *Euplectus nanus*

1 ex Sk.-Lu.med luckor. Allmän.

Familj Silphidae (Dödgrävare):
969 *Nicrophorus investigator*
971 *Nicrophorus vespilloides*
979 *Oiceoptoma thoracica* (Rödsköldad asbagge)

1 exx Sk.-Lpl. Allmän
3 exx Sk.-Lpl. Allmän
1 exx Sk.-Lpl. med luckor. Allmän.

Familj Scirtidae:
2194 *Cyphon punctipennis*

12 exx. varav 3 minst hanner. Sk.-Lpl. med luckor.
Ny för Sörmland..Förbisedd?
Genitalundersökt.

2195 *Cyphon padi*

4 exx (minst 2 hanar) Sk.-Lpl. Allmän.Genitalundersökt.

Familj Cantharidae (Flugbaggar):
2364 *Rhagonycha atra*
2368 *Malthinus biguttatus*

3 exx Sk.-Lpl. Även 1997.
3 exx. Sk.-Lpl. med luckor. Allmän.

Familj Scarabaeidae (Bladhorningar):
(2292 *Potosia* (=Cetonia) *cuprea*)
2296 *Trichius fasciatus* (Humlebagge)

6 exx 1997. Mycket allmän.
23 exx Sk.-Lpl. Mycket allmän. Även 1997.

Familj Elateridae (Knäppare):

2404 Athous subfuscus	4 exx Sk-Lpl. Även 1997.
2405 Limonius aeneoniger	2 exx. Sk.-Lpl. med luckor. Allmän.
2423 Prosternon tessellatum	4 exx Sk-Lpl. Även 1997.
2426 Selatosomus (=Corymbites) impressus)	3 exx Sk-Lpl. Även 1997.
2430 Selatosomus (=Corymbites) aeneus)	4 exx Sk-Lpl. Mycket allmän. Även 1997.
(2437 Ampedus sanguineus)	1 ex 1997. Tämligen sällsynt
2447 Ampedus balteatus	34 exx Sk-Lpl. Mycket allmän. Även 1997.
2451 Ampedus tristis	2 ex Sk-Lpl med luckor. Ej sällsynt i barrskog.
2453 Ampedus nigrinus	5 exx Sk.-Lpl. Allmän.
2457 Sericus brunneus)	2 exx Sk-Lpl. Även 1997.
2458 Melanotus villosus(=rufipes	6 exx Sk.-Vs. Även 1997
2469 Cardiophorus ruficollis	12 exx Sk-Lpl. Mycket allmän i barrskog. Även 1997

Familj Buprestidae (Praktbaggar):

2497 Buprestis haemorrhoidalis	1 ex Sk -Nb. med luckor. Sällsynt. Hotkategori 4.
2506 Phaenops cyanea	2 exx Sk-Lpl med luckor, Tämligen sällsynt. Även 1997.
2507 Phaenops formaneki	1 exx. Sm, Sö, Up, Vs, Dr, Hs, Vb, Nb, Pi, sällsynt, i barrskog, myrmarker
(2508 Anthaxia similis)	1 ex 1997. Sällsynt. Hotkategori 4.
2509 Anthaxia quadripunctata	6 exx Sk.-Lpl. Allmän



Fig. ur Chinery

**Melanophila (= ANTHAXIA)
cyanea x 4**

Familj Dermestidae (Ängrar):

2585 Anthrenus museorum	1 ex hane, Sk.-Lp., Allmän
-------------------------	----------------------------

Familj Anobiidae (=trägnagare)

ERNOBIINI

2633 Ernobius mollis	14 exx Sk.-Ly med luckor, allmän, genitalundersökt
----------------------	--

Familj Clearidae (Färgbaggar)

2691 Thanasimus formicarius (Allmän Myrbagge)	4 exx Sk-Lpl. Mycket allmän. Även 1997.
(2692 Thanasimus femoralis) (Liten Myrbagge))	4 exx 1997. Tämligen sällsynt

Familj Melyridae:

2701 Haplocnemus (=Aplocnemus) nigricornis	1 exx Sk-Lpl. Tämligen allmän
--	-------------------------------

Familj Dasytidae:

2708 Dasytes obscura	1 ex ,hane, Sk-Lpl. Ej sällsynt på ungtallar. Även 1997.
2712 Dasytes plumbeus	74 exx Sk-Hls. Allmän. Även 1997.

Familj Nitidulidae (Glansbaggar):

2791 Meligethes aeneus ("rapsbagge")	2 exx hanar Sk-Lu. Mycket allmän. genitalundersökt.
2833 Cychramus luteus	1 ex Sk-Vg med luckor. Allmän,
2838 Glischrochilus quadripunctatus	2 exx Sk-Lpl. Allmän. Även 1997.
2839 Pityophagus ferrugineus	1 exx. Sk.-Lpl. Allmän.

Familj Rhizophagidae:

2847 Rhizophagus ferrugineus	20 exx Sk-Lpl. Allmän. Även 1997.
------------------------------	-----------------------------------

Familj Cryptophagidae:

2944 Anterophagus nigricornis	4 exx. Sk.-Dr. med luckor. Allmän.
-------------------------------	------------------------------------

Familj Erotylidae: 3015 Dacne bipustulata (301 ITriplax russica)	1 ex Sk-Lpl. Allmän i träsvamp. Även 1997. 2 exx 1997. Allmän
Familj Cerylonidae: (3037Cerylon histeroides)	2exx 1997. Mycket allmän
Familj Coccinellidae (Nyckelpigor): (3063 Scymnus frontalis) 3087 Exochomus quadripustulatus 3095 Myrrha octadecimguttata 3096 Propylea quatuordecimpunctata	1 ex 1997. Tämligen sällsynt 1 exx Sk-Lpl med luckor. Mycket allmän. Även 1997. 1 ex Sk-Lpl. Mycket allmän. Även 1997 1 st larv i Stad IV. Sk-Ly med luckor. Mycket allmän.
Familj Colydiidae: 3252 Bitoma (=Ditoma) crenata	1 exx. Sk.-Lpl. med luckor. Allmän
Familj Mycetophagidae: 3257 Litargus connexus	2 exx. Sk-Lp. Tämligen allmän.
Familj Oedemeridae: 3274 Chrysantia nigricornis	2 exx. Sk.-Nb. Allmän i tex umbelliferer.
Familj Pythidae: 3291 Pytho depressus	1 exx Sk.-Lpl. Ej allmän.
Familj Salpingidae: 3302 Salpingus castaneus 3308 Rhinosimus ruficollis	1 exx. Sk.-Vb. med luckor. Allmän. 1 exx Sk-Lpl. med luckor. Allmän.
Familj Tenebrionidae (Svartbaggar): (3379 Uloma rufa (=perroudi))	1 ex 1997. Tämligen sällsynt
Familj Lagridae: 3413 Lagria hirta	1 ex. Sk.-Ås med luckor. Allmän.
Familj Anaspidae: 3425 Anaspis flava (3424 Anaspis rufilabris) samt 3 exx obestämbara Anaspis-honor	9 ex Sk-Jä. Även 1997. Allmän 2 exx 1997. Allmän
Familj Mordelliidae: (3430 Mordella aculeata) 3442 Mordellistena pumila	2 exx 1997. Allmän 3 exx Sk-Jä. Allmän
Familj Melandryidae (Brunbaggar)(=Serropalpidae): (3472 Xylita laevigata)	4 exx 1997. Tämligen sällsynt,
Familj Cerambycidae(Långhorningar): 3487Spondylus buprestoides (Bitbock) 3489 Arhopalus(=Criocephalus) rusticus 3493 Rhagrus inquisitor (barrträdslöpare) (3500)xymirus (=Toxotus) cursor 3505 Gaurotes virginea 3519 Anoplodera (=Leptura) rubra (3518 Leptura fd Anoplura maculicornis) 3521 Leptura (=Anastrangalia) sanguinolenta 3522 Anoplodera reyi (=inexpectata) 3528 Leptura quadrfasciata 3530 Leptura (=Atenurella) melanura 3580 Pogonocherus fasciculatus	14 ex Sk-Hls. Allm på ved, mesta av tall. Även 1997. 10 ex Sk-Lpl. Ej sällsynt i barrskog. Ynglar i tallstubbar. Även 1997. 1 exx Sk-Lpl. Allmän i barrskog. Även 1997. 4 exx Sk-Lpl. Mycket allmän på barrträdstubbar. Även 1997. 1 ex 1997. Tämligen allmän 1 exx Sk-Lpl. Allmän i tex umbellater 23 exx (16 hanar+ 7 honor). Sk-Hr. Mycket allmän på stubbar i barrskog. Även 1997. 1 ex 1997. Mycket allm 35 exx (9 honor+26 hanar). Sk-Lpl. Allmän i tex Achillea-blommor. Även 1997. 2 exx hanar, Sk.-Lpl. med luckor söderut, rel. allmän 5 exx Sk.-Lpl. Allmän. Utvecklas i lövträd, tex sälg. Allmän i tex Filipendula-blommor. Även 1997. 13 exx (3 honor + 10 hanar) Sk-Lpl. Allm. i tex Achillea-blommor. Även 1997. 2 exx Sk.-Lpl. Allmän, utvecklas i barrträd

Familj Chrysomelidae (Bladbaggar):	
3698 <i>Cryptocephalus labiatus</i>	1 exx Sk.-Lpl, allmän på tex ljung, blåbär och björk
Familj Anthribidae (trubbnosbaggar):	
3918 <i>Anthribus nebulosus</i>	1 exx. Sk.-Lu. med flera luckor. Allmän i tex hagtorn-blommor. Larverna utvecklas i vissa sköldlösshonor.
Familj Curculionidae (Vivlar):	
3937 <i>Deporaus betulae</i>	1 exx. Sk.-Lpl.Ej Go. Allmän på björk
4059 <i>Phyllobius maculicornis</i>	1 exx. Sk._Vb. Allmän på lövträd tex björk.
4081 <i>Brachyderes incanus</i> (Gråvivel)	5 exx Sk-Lpl.Mycket allmän, på tex tall och björk, skadlig på tallodlingar. Även 1997.
(4214 <i>Anthonomus phyllocola</i> (=varians) Tallblomvivel	1 ex Sk-Lpl med luckor. 1997 Ej sällsynt
4319 <i>Hylobius abietis</i> (Allmän Snytbagge)	6 exx Sk-Lpl. Mycket allmän på gran och tall.Skadar ungplantor. Även 1997.
4320 <i>Hylobius pinastri</i>	2 ex x Sk.-Lpl.Mycket allmän. Även 1997
4330 <i>Pissodes piniphilus</i>	1 exx.Sk.-Lpl med luckor. Allmän på unga tallar
4370 <i>Coeliodes rubicundus</i>	1 exx Sk.-Lpl med luckor. Allmän på björk och ek
Familj Scolytidae (Barkborrar):	
4448 <i>Hylastes brunneus</i>	18 exx. Sk-Lp. Mycket allmän på barrträd.
4449 <i>Hylastes cunicularis</i> (Svart Granbarkborre)	3 exx Sk-Lp. Mycket allmän på gran. Även 1997.
4452 <i>Hylastes opacus</i>	23 exx. Sk-Nb. Mycket allmän på barrträd.
(4480 <i>Pityogenes chalcographus</i>) (Sextandad Barkborre)	4 exx 19971.Mycket allmän på gran
4486 <i>Pityogenes bidentatus</i>	3 exx. Sk-Lpl. Allmän på barrträd.
4526 <i>Pityophorus micrographus</i>	1 exx. Sk-Lpl. med luckor. Allmän på barrträd.