

Skalbaggar funna på brandfält I Kolmården NV Uvberget (Sörmland) i fönsterfällor 2000

av

Peter Wärmeling

Den insektsinventering som Janne Sjöstedt startade 1997 på ett brandfält NV om Uvberget på uppdrag av Skogsvårdssyrelsen fortsatte även under sommaren 2000. Branden var en så kallad naturvårdsbränning som ägde rum 1996. Ett antal fönsterfällor (6 st) utplaceras de följande säsongerna i mitten av maj och vittjades sedan kontinuerligt under hela sommarperioderna. Fällorna utplaceras på samma träd på samma höjd och väderstreck varje år.

Peter Wärmeling artbestämde sedan materialet. Se f.ö. tidigare artiklar i Graphosoma nr 3 1998 ,nr3 1999. Och nr 2:2000. Här följer en sammanfattning av det senaste årets fynd.

2000:

Sommaren 2000 var mycket kall och regnig. Under sommarsäsongen 2000 erhöles 29 nya arter i undersökningsområdet. Sammanlagt har under fyra säsonger nu påträffats 155 olika skalbaggsarter.

Sällsynta eller "ej allmänna" arter som påträffades år 2000: kortvingen *Tachyporus corpulentus*, *Thanasimus femoralis* (liten myrbagge),,, *Phaenops cyanea*, *Phaenops formaneki*, *Aplocnemus* (=Haplocnemus) *impessus*, *Xylita laevigata*. Totalt påträffades 496 exemplar som utgjorde 89 skalbaggsarter under säsongen. Vanligaste arten var *Dasytes plumbeus* vilken påträffades i 152 exemplar.

Totalt 4 exemplar kunde ej artbestämmas (trasiga eller svårbestämda). Dessa utgjorde: 1 exx vivel, 2 exx kortvingar, 1 exx

barkborrar.

Förutom en stor mängd tvåvingar och steklar mm fanns i fönsterfällorna bl a en aspfjäril samt ett 30-tal skogs-kackerlackor,

Understuken art = ny för säsongen

Ordning Coleoptera:

Familj Carabidae: (Jordlöpare):

247 *Amara maiuscula* Chadoir

Sk.-Lpl(Lu) med många luckor. .Allmän, östlig.

344 *Dromius agilis* (Fabricius)

Sk-Lpl.Under bark och mossa vid basen av större trädstammar, både löv och barträd.Lokalt allmän.

350 *Dromius spilotus* (=quadrinotatus) Panzer

Sk-Hls.Lokalt allmän, ofta på större tallstammar

Familj Ptiliidae

845 *Anisotoma olabra* Kug.

Sk-Lpl..Allmän på trädsvampar

906 *Sciodrepoides watsoni* (Spenes)

Sk-Lpl(To) med någon lucka.Allmän på kadaver, i musbon mm

Familj Scydmaenidae

949 *Stenichnus collaris* (Muller&Kunze)

Sk.- Nb.med någon lucka. Allmän.

Familj Silphidae (Dödgrävare):

969 *Nicrophorus investigator* Zetterstedt

Sk.-Lpl. Allmän

971 *Nicrophorus vespilloides* Herbst

Sk.-Lpl. Allmän

Familj Pselaphidae:

1382 *Tyrus mucronatus* (Panzer)

Sk-Lpl med någon lucka..Allmän. Kontrollerad av Johnny Lindqvist,Göteborg

1446 *Phloeonomus sioeberai* (Strand)

Sk-Lpl med någon lucka.Allmän .Artbestämd av Johnny Lindqvist,Göteborg

Familj Scaphidiidae (droppbaggar):

1495 *Scaphisoma aoaricum* (Linnaeus)

Sk.-Lpl(To). Mycket allmän på svamp.

Familj Staphylinidae (kortvingar):

1599 *Mycetoporus lepidus*(=brunneus) (Gravenhorst)

Sk-Lpl. Allmän .Artbestämd av Johnny Lindqvist,Göteborg

1661 *Tachyporus corpulentus* (J Sahlberg)

Sk-Nb med flera luckor.Sällsynt i hela sitt utbredningsområde.Spridd över en stor del av Europa men något talrikare endast i gamla tallskogar i NV Tyskland. Artbestämd av Johnny Lirxqvist,Göteborg

1954 <u>Atheta cinnamoptera</u> (Thomson)	Sk-Lpl. Allmän .Artbestämd av Johnny Lindqvist,Göteborg Sk-Lpl. Allmän. Artbestämd av Johnny Lindqvist,Göteborg.
Familj Scirtidae:	
2187 <u>Cyphon coarctus</u> Paykull	Sk.- Nb. Med luckor. Allmän.Genitalundersökt
2194 <u>Cyphon punctipennis</u> Sharp	Sk.-Lpl. med luckor. Ny för Sörmland ..Föribesedd?
2195 <u>Cyphon padi</u> (Linnaeus)	Sk.-Lpl. Allmän.Genitalundersökta.
Familj Scarabaeidae (Bladhomingar):	
2290 <u>Potosia (=Cetonia) aurata</u> . Linnaeus	Sk.-Nb (med luckor)Mycket allmän.
2292 <u>Potosia (=Cetonia) cuprea</u> (Fabricius)	Sk-Lpl (To).Mycket allmän.
2296 <u>Trichius fasciatus</u> (Humblebagge)(Linnaeus)	Sk-Lpl.Mycket allmän.
Familj Cantharidae (Flugbaggar):	
2360 <u>Rhagozycha testacea</u> (Linnaeus)	Sk.-Lpl utom Go. Allmän
2362 <u>Rhagozycha lignosa</u> Muller	Sk.-Lpl (To) med luckor. Allmän
2368 <u>Malthinus biguttatus</u> (Linnaeus)	Sk.-Lpl (Lu). med luckor. Allmän på träd och buskar
Familj Elateridae (Knäppare):	
2404 <u>Athous subfuscus</u> (Muller)	Sk-Lpl(To). Allmän
2405 <u>Umonius (=Pheletes) aeneoniger</u> (De Geer)	Sk.-Lpl(To). med luckor. Allmän.
2423 <u>Prostemon tessellatum</u> (Linnaeus)	Sk-Lpl (To). Allmän
2426 <u>Selatosomus (=Corymbites) impressus</u> (Fabr.)	Sk-Lpl (To)
2430 <u>Selatosomus (=Corymbites) aeneus</u> (Linnaeus)	Sk-Lpl(To). Mycket allmän på öppna platser
2447 <u>Ampedus balteatus</u> (Linnaeus)	Sk-Lpl(Lu). Mycket allmän.
2451 <u>Ampedus tristis</u> (Linnaeus)	Sk-Lpl (To)med luckor. Ej sällsynt i barrskog.
2453 <u>Ampedus nigrinus</u> (Herbst)	Sk.-Lpl(To), ej Go.. Allmän.
2457 <u>Sericus brunneus</u> (Linnaeus)	Sk-Lpl(To) Allmän på t.ex. björk
2458 <u>Melanotus villosus(=rufipes)</u> (Geoffroy)	Sk.-Vs. Allmän
2466 <u>Dalooius marplatus</u> (Sch.)	Sk-Lpl(Lu). Allmän
2469 <u>Cardiophorus ruficollis</u> (Linnaeus)	Sk-Lpl. Mycket allmän i barrskog.
Familj Throscidae	
2491 <u>Trixaus carinifrons</u> (Bonvois)	Sk.-Lpl med någon lucka. Allmän
Familj Buprestidae (Praktbaggar):	
2506 Phaenops cyanea (Fabricius)	Sk-Lpl med luckor, Tämligen sällsynt.
2507 Phaenops formaneki (Jacobson)	Sm, Sö, Up,Vs,Dr,Hs,Vb,Nb,Pi, sällsynt, i barrskog, myrmarker
Familj Dermestidae (Ängrar):	
2566 <u>Attagenus pelli</u> (Linnaeus)	Sk.-Lpl. Allmän
Familj Anobiidae (=trägnagare)	
2633 <u>Emobius mollis</u> (Linnaeus)	Sk.-LyLpl med luckor, allmän, genitalundersökt
Familj Clearidae (Färgbaggar)	
2691 <u>Thanasimus formicarius</u> (Linnaeus) (Allm. Myrbagge)	Sk-Lpl. Mycket allmän.
2692 Thanasimus femoralis (=rufipes) (Zetterstedt) (Liten Myrbagge)	Sk-Lpl(To) med luckor, Tämligen sällsynt
Familj Melyridae:	
2700 Aplocnemus feHaolocnemus impressus (Marsh.)	Sk-Up. Tämligen sällsynt på barrträd
2701 <u>Aplocnemus (=Haplocnemus) nigricomis</u> (Fabricius)	Sk-Lpl. Tämligen allmän på barrträd
Familj Dasytidae:	
2708 <u>Dasytes obscura</u> Gyllenhal	Sk-Lpl(To) med luckor.Ej sällsynt på ungtallar.
2712 <u>Dasytes plumbeus</u> (Muller)	Sk-Hls. Allmän.
Familj Nitidulidae (Glansbaggar):	
2734 <u>Epurea aestiva</u> (=depressa) (Linnaeus)	Sk-Lpl(To). Mycket allmän i tex blommor.Utvecklas i humlebon
2791 <u>Meligethes aeneus</u> (*rapsbagge")(Fabricius)	Sk-Lu. Mycket allmän.genitalundersökt.
2802 <u>Meligethes pedicularis</u> (Gyllenhal)	Sk-Nb med luckor. Allmän på Stachys officinalis.
2838 <u>Glischrochilus quadripunctatus</u> (Linnaeus)	Sk-Lpl. Allmän. Ofta på savande träd
Familj Cryptophagidae:	
2905 <u>Cryptophaqus abietis</u> (Paykull)	Sk.-Lpl (Lu) med någon lucka. Allmän på gran.
2944 <u>Anterophagus nigricomis</u> (Fabricius)	Sk.-Dr. med luckor. Utvecklas i humlebon.Allmän i blommor(Labiatae)
2962 <u>Atomaria fuscata</u> (Schönh.)	Sk.-Lpl. Allmän.
Familj Coccinellidae (Nyckelpigor):	

3072 <i>Scymnus suturalis</i> Thunberg	Sk-Lpl med någon lucka.Allmän på barrträd, främst tall
3087 <i>Exochomus quadripustulatus</i> (Linnaeus)	Sk-Lpl med luckor. Mycket allmän.
3094 <i>Neomyzia oblongopunctata</i> (Linnaeus)	Sk-Lpl. allmän.
3096 <i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus)	Sk-Lpl(Ly) med luckor.Mycket allmän.
Familj Corticariidae:	
3146 <i>Enicmus rugosus</i> Herbst	Sk-Lpl(To). På slemsvampar o dyl på löv o barrträd
3148 <i>Enicmus transversus</i> (Olivier)	Sk-Nb. med luckor. På slemsvampar o dyl
3197 <i>Corticaria gibbosa</i> Johnsson	Sk-Lpl(To). med luckor. Allmän.
Familj Mycetophagidae:	
3257 <i>Litargus connexus</i> (Fourcroy)	Sk-Lpl(To). Tämligen allmän
Familj Oedemeridae:	
3274 <i>Chrysantia nigricomis</i> (=viridis)(Westhoff)	Sk.-Nb. Allmän i tex umbelliferer.
Familj Salpingidae:	
3308 <i>Rhinosimus ruficollis</i> (Linnaeus)	Sk-Lpl.med luckor.Allmän
Familj Tenebrionidae (Svartbaggar):	
Familj Anthicidae	
3328 <i>Omonadus f=Anthicus) fornicarius</i> (Goeze)	Sk-Lpl (Ly) med luckor.Allmän
Familj Anaspidae:	
3419 <i>Anaspis marainicollis</i> (=schilskyana)Undberg	Sk-Lpl med någon lucka.Allmän
3425 3424 <i>Anaspis rufilabris</i> Gyllenhal. Sk-Lpl.Allmän	
Familj Mordellidae:	
3427 <i>Tomoxia bucephala</i> (=biouttatal Costa.	Sk-Nb (luckor). Utvecklas i mycel haltig ved, tex gran.* Påträffas i blommor tex hagtom.Rel.allmän
3430 <i>Mordella aculeata</i> Linnaeus.	Sk-Lpl (luckor). Allmän
Familj Melandryidae (Brunbaggar)(=Serropalpidae):	
3472 <i>Xylita laevigata</i> (Hellenius)	Bl-Lpl.Tämligen sällsynt, Vanligare norrut
Familj Cerambycidae(L&ngghomingar):	
3487 <i>Spondylus buprestoides</i> (Linnaeus) (Bitbock)	Sk-Hls.Nb.Alim på ved, mest på subbar av tall.
3499 <i>Rhagium inquisitor</i> (Linnaeus) (Barrträdslöpare)	Sk-Lpl. Mycket allmän på barrträdstubbar.
3519 <i>Anoplodera</i> (=Leptura) <i>rubra</i> (Linnaeus)	Sk-Hr. Mycket allmän på stubbar i barrskog.
3518 <i>Leptura</i> fd <i>Anoplura maculicomis</i> (DeGeer)	Sk-Lpl.Mycket allm i tex Achillea-blommor
3521 <i>Leptura</i> (=Anastrangalia) <i>sanguinolenta</i> (Linnaeus)	Sk-Lpl. Allmän i tex Achillea-blommor. Vnglar i tall och gran
3522 <i>Anoplodera reyi</i> (=inexpectata) Jansson&Sjöberg	Sk.-Lpl. med luckor söderut, rel.allmän
3524 <i>Judolia sexmaculata</i> (Linnaeus)	Sk.-Lpl(To) reLAllmän, utvecklas bl.a. i granstubbar
3528 <i>Leptura quadrifasciata</i> (Linnaeus)	Sk.-Lpl. Allmän. Utvecklas i lövträd, tex sälg.Allmän i tex Filipendula-blommor.
3530 <i>Leptura</i> (=Atenurella,Strangalia) <i>melanura</i> (Linnaeus)	Sk-Lpl. Allm. i tex Achillea-blommor.
3571 <i>Monochamus sutor</i> (Unnaeus)	Sk-Lpl,ej Öl. Allmän, utvecklas i barrträd
3580 <i>Pogonochaerus fasciculatus</i> (De Geer)	Sk.-Lpl. Allmän, utvecklas i barrträd
Familj Curculionidae (VMar):	
4081 <i>Brachyderes incanus</i> (Linnaeus) (Gråvivel)	Sk-Lpl.Mycket allmän, på tex tall och björk, skadlig på tallodlingar.
4295 <i>Eremotes</i> (=Rhyncolus) <i>elongatus</i> (Gyllenhal)	Sk.-Hs (med luckor)
4307 <i>Maqdalís duplicata</i> Germar	Sk.-Lpl med luckor. Allmän på tall
4319 <i>Hylobius abietis</i> (Linnaeus) (Allmän Snytbagge)	Sk-Lpl (To). Mycket allmän på gran och tall.Skadar ungpantor.
4326 <i>Pissodes pini</i> (Linnaeus)	Sk.-Lpl (To), allmän
4396 <i>Ceutorhynchus rapae</i> Gyllenhal	Sk.-Hs. med luckor. Allmän på korsblommiga växter
Familj Scolytidae (Barkborrar)	
4486 <i>Pityogenes bidentatus</i> (Herbst) (Tvätandade barkborren)	Sk-Lpl (To). Allmän på barrträd, främst tall, under tunn bark

Södertälje den 10 juni 2001
Peter Wärmling