

Forts.från föregående nr:

FJÄRILAR I LÖVSKOGAR OCH HAGMARKER I SÖDERMANLANDS LÄN

Område 6: Linuddens naturreservat i Nicolai socken.


020701: Inventeringen utförd 22.00-03.00 mulet, svag vind +15 grader.

3 Hg lampor.

020730: Inventeringen utförd 22.00-03.00 klart, svag vind +19 grader.

3 Hg lampor.

		Linudden 020701	Linudden 020730
HEPIALIDAE			
<i>Rottfjärilar</i>			
<i>Hepialus lupulina</i>	<i>Lertårgad rotfjäril</i>	1 ex.	
DREPANIDAE			
<i>Sikelvingar</i>			
<i>Falcaria lacertinaria</i>	<i>Tandad sikelvinge</i>	1 ex.	1 ex.
<i>Drepana falcataria</i>	<i>Ockragul sikelvinge</i>	1 ex.	1 ex.
<i>Tetthea ocularis</i>	<i>Rödaktig blekmaskspinnare</i>	1 ex.	
<i>Tetthea or</i>	<i>Poppelblekmaskspinnare</i>	1 ex.	
<i>Tetheella fluctuosa</i>	<i>Svartgrå blekmaskspinnare</i>	enstaka ex.	
<i>Ochropacha duplaris</i>	<i>Björkblekmaskspinnare</i>	1 ex.	
GEOMETRIDAE			
<i>Mätare</i>			
<i>Geometra papilionaria</i>	<i>Dagfjärilsmätare</i>	enstaka ex.	enstaka ex.
<i>Timandra griseata</i>	<i>Syremätare</i>		allmän
<i>Idea biselata</i>	<i>Tofslotad lövmätare</i>	flera ex.	allmän
<i>Idea aversata</i>	<i>Vinkelstreckad lövmätare</i>	enstaka ex.	
<i>Idea straminata</i>	<i>Enkel lövmätare</i>		enstaka ex.
<i>Scotopteryx chenopodiata</i>	<i>Allmän backmätare</i>	enstaka ex.	1 ex.
<i>Xanthorhoe spadicaria</i>	<i>Brunröd fåltmätare</i>		allmän
<i>Xanthorhoe quadrifasciata</i>	<i>Fyrbandad fåltmätare</i>	flera ex.	flera ex.
<i>Xanthorhoe montanata</i>	<i>Backfåltmätare</i>	flera ex.	enstaka ex.
<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	<i>Svartbåttad fåltmätare</i>	allmän	enstaka ex.
<i>Pelurga comitata</i>	<i>Målmätare</i>		enstaka ex.
<i>Cosmorhoe ocellata</i>	<i>Ogonfläckad fåltmätare</i>	1 ex.	
<i>Eulithis prunata</i>	<i>Vitbrokig parkmätare</i>	enstaka ex.	allmän
<i>Eulithis populata</i>	<i>Blåbärsparikmätare</i>		allmän
<i>Eulithis mellinata</i>	<i>Fransfläckad parkmätare</i>		enstaka ex.
<i>Eulithis pyralata</i>	<i>Citrongul parkmätare</i>		flera ex.
<i>Cidaria fulvata</i>	<i>Citrongul fåltmätare</i>		enstaka ex.
<i>Ptemyria rubiginata</i>	<i>Tvåfårgad fåltmätare</i>		allmän
<i>Colostygia olivata</i>	<i>Mossgrön fåltmätare</i>		enstaka ex.
<i>Colostygia pectinataria</i>	<i>Grönaktig fåltmätare</i>	1 ex.	flera ex.
<i>Hydriomena furcata</i>	<i>Vatrad fåltmätare</i>		allmän
<i>Hydriomena impluviata</i>	<i>Gaffeltaggad fåltmätare</i>		allmän
<i>Horisme tersata</i>	<i>Svartgördlad strimmätare</i>	1 ex.	
<i>Philereme transversata</i>	<i>Svartbrun klafmätare</i>		1 ex.
<i>Perizoma affinitata</i>	<i>Blårefåltmätare</i>	1 ex.	
<i>Perizoma alchemillata</i>	<i>Dånfåltmätare</i>	enstaka ex.	
<i>Perizoma flavofasciata</i>	<i>Brunflammig fåltmätare</i>	flera ex.	
<i>Perizoma didymata</i>	<i>Tvillingfläckad fåltmätare</i>		allmän
<i>Eupithecia centaureata</i>	<i>Klintmalmätare</i>		enstaka ex.
<i>Eupithecia actaeata</i>	<i>Paddbårsmalmätare</i>	1 ex.	flera ex.
<i>Eupithecia icterata</i>	<i>Rölekemalmätare</i>		allmän
<i>Eupithecia sucenturiata</i>	<i>Gråbomalmätare</i>		allmän
<i>Anticollix sparsata</i>	<i>Videörtmätare</i>	enstaka ex.	
<i>Discoloxia blomeri</i>	<i>Blomers mätare</i>	flera ex.	
<i>Asthera albulata</i>	<i>Snövit hasselmätare</i>	enstaka ex.	
<i>Calospilus sylvata</i>	<i>Almfläckmätare</i>	allmän	1 ex.
<i>Lomaspolis marginata</i>	<i>Liten fläckmätare</i>	enstaka ex.	
<i>Semiothisa notata</i>	<i>Pilbågmätare</i>		1 ex.
<i>Itame wauaria</i>	<i>Liten krusbårsmätare</i>	1 ex.	
<i>Plagodis dolabraria</i>	<i>Tvårstrimmig smalvingemätare</i>	1 ex.	
<i>Ennomos alniaria</i>	<i>Alfrikmätare</i>		enstaka ex.
<i>Ennomos fuscantaria</i>	<i>Violettblått flikmätare</i>		1 ex.
<i>Ennomos erosaria</i>	<i>Eklfrikmätare</i>		enstaka ex.
<i>Apeira syringaria</i>	<i>Syrenmätare</i>	1 ex.	
<i>Biston betularia</i>	<i>Stor björkmätare</i>	1 ex.	



Naturvärdesanalys: Område 6

Området har höga naturvärden med stor rikedom av växter och fjärilar. Vid inventeringen hittades flera ovanligare arter men deras förekomst var i stort redan kända. Växten trolldruva verkade ha blivit sparsam och om den försvinner dör också paddbårsmalmätaren ut vilket vore synd.

Område 6:

		Linudden 020701	Linudden 020730
<i>Acis repandata</i>	<i>Vågbräddad lavmätare</i>	1 ex.	
<i>Boarmia roboraria</i>	<i>Stor eklavmätare</i>	enstaka ex.	
<i>Cabera pusaria</i>	<i>Snövit streckmätare</i>	flera ex.	allmän
<i>Cabera exanthemata</i>	<i>Gulvit streckmätare</i>	1 ex.	enstaka ex.
<i>Lomographa tenerata</i>	<i>Tvåbandad attasmätare</i>	enstaka ex.	
<i>Campaea margaritata</i>	<i>Blekgrön halvmetare</i>	enstaka ex.	
<hr/>			
SPHINGIDAE	Svärmare		
<i>Smerinthus ocellata</i>	<i>Videsvärmare</i>	1 ex.	
<i>Laotloe populi</i>	<i>Poppelsvärmare</i>	enstaka ex.	enstaka ex.
<hr/>			
NOTODONTIDAE	Tandspinnare		
<i>Phaera bucephala</i>	<i>Oxhuvudspinnare</i>	1 ex.	
<i>Stauropus fagi</i>	<i>Ekorsspinnare</i>	1 ex.	
<i>Notodonta dromedarius</i>	<i>Björktandvinge</i>		enstaka ex.
<i>Pterostoma palpina</i>	<i>Näbbspinnare</i>	1 ex.	1 ex.
<i>Ptilodon capucina</i>	<i>Ekfläckvinge</i>	1 ex.	
<i>Gluphisa crenata</i>	<i>Veckarespinnare</i>	1 ex.	
<hr/>			
ARCTIIDAE	Oäkta spinnare		
<i>Thurnatha senex</i>	<i>Grågul hinnvinge</i>	enstaka ex.	
<i>Phyllocnistis deplana</i>	<i>Nankingul lavspinnare</i>		allmän
<i>Eilema lurideola</i>	<i>Blygrå lavspinnare</i>		allmän
<i>Spilosoma lubricipeda</i>	<i>Allmän tigerspinnare</i>	enstaka ex.	
<i>Spilosoma lutea</i>	<i>Gul tigerspinnare</i>	enstaka ex.	
<hr/>			
HERMINIIDAE	Sprötflyn		
<i>Hermintia grisealis</i>	<i>Spetsstreckat tofsfly</i>	enstaka ex.	
<i>Polygona tentacularia</i>	<i>Allmänt sprötfly</i>	1 ex.	
<hr/>			
NOCTUIDAE	Nattflyn		
<i>Rivula sericealis</i>	<i>Trådspinnarfly</i>	allmän	flera ex.
<i>Hypera crassalis</i>	<i>Kälfly</i>	1 ex.	
<i>Hypera proboscidalis</i>	<i>Brunstreckat näbbfly</i>	enstaka ex.	enstaka ex.
<i>Lygephila pastinum</i>	<i>Helläckat vickerfly</i>	1 ex.	
<i>Diachrysa chrysis</i>	<i>Grönglänsande metallfly</i>	1 ex.	1 ex.
<i>Autographa pulchrina</i>	<i>Purpurfärgat metallfly</i>	enstaka ex.	
<i>Acronicta megacephala</i>	<i>Storhuvat aftonfly</i>	allmän	
<i>Acronicta aceris</i>	<i>Lönnaftonfly</i>	1 ex.	
<i>Acronicta cuspidata</i>	<i>Spjutafonfly</i>	1 ex.	
<i>Dypterygia scabriuscula</i>	<i>Brunsvart syrefly</i>	1 ex.	
<i>Rusina ferruginea</i>	<i>Mörkbrunt skuggfly</i>	allmän	
<i>Enargia paleacea</i>	<i>Vinkelfly</i>		enstaka ex.
<i>Cosmia trapezina</i>	<i>Ockragull rovfly</i>		enstaka ex.
<i>Apamea subultrix</i>	<i>Tråbrunt ångsfly</i>	enstaka ex.	
<i>Apamea crenata</i>	<i>Allmänt ångsfly</i>	enstaka ex.	
<i>Apamea lateralis</i>	<i>Tegelrött ångsfly</i>	allmän	1 ex.
<i>Apamea scolopacina</i>	<i>Gulhalsat ångsfly</i>		allmän
<i>Apamea ophiogramma</i>	<i>Havbrunt ångsfly</i>		enstaka ex.
<i>Mesapamea secalis</i>	<i>Vitaxfly</i>		allmän
<i>Amphipoea fuosa</i>	<i>Allmänt stamfly</i>		enstaka ex.
<i>Amphipoea oculea</i>	<i>Fläckat stamfly</i>		1 ex.
<i>Hydraecia micacea</i>	<i>Potatisstamfly</i>		enstaka ex.
<i>Hoplodrina blanda</i>	<i>Maskroslovfly</i>		1 ex.
<i>Caradrina morpheus</i>	<i>Brungull lövfly</i>	enstaka ex.	allmän
<i>Polia nebulosa</i>	<i>Dimmigt lundfly</i>	1 ex.	
<i>Lacanobia thalassina</i>	<i>Brunt lundfly</i>	1 ex.	
<i>Lacanobia suasa</i>	<i>Föränderligt lundfly</i>	allmän	
<i>Lacanobia oleracea</i>	<i>Grönsaksfly</i>	1 ex.	enstaka ex.
<i>Mythimna conigera</i>	<i>Vittäckat gräsfly</i>		allmän
<i>Mythimna ferrago</i>	<i>Tegelrött gräsfly</i>		allmän
<i>Mythimna impura</i>	<i>Brungull gräsfly</i>	allmän	1 ex.
<i>Mythimna pallens</i>	<i>Halmgull gräsfly</i>	1 ex.	1 ex.
<i>Euxoa tritici</i>	<i>Vetejordfly</i>		enstaka ex.
<i>Euxoa nigricans</i>	<i>Svaraktigt jordfly</i>		allmän
<i>Agrotis exclamatoris</i>	<i>Akerjordfly</i>	allmän	
<i>Ochropleura plecta</i>	<i>Litet jordfly</i>	enstaka ex.	
<i>Eugnorisma depuncta</i>	<i>Punkterat jordfly</i>		allmän

Område 6:

		Linudden 020701	Linudden 020730
Noctua pronuba	Allmänt bandfly	allmän	allmän
Noctua fimbriata	Bredbandat bandfly		1 ex.
Graphiphora augur	Spålmansjordfly	enstaka ex.	enstaka ex.
Diasia brunnea	Rödbrunt jordfly	allmän	
Xestia c-nigrum	C-tecknat jordfly		allmän
Xestia baja	Svartpunkerat jordfly	allmän	enstaka ex.
Xestia rhomboidea	Brunfläckigt jordfly		enstaka ex.
Xestia sexstrigata	Tvålinjerat jordfly		enstaka ex.
Eurois occulta	Stort skogsfly	1 ex.	allmän
Anaplectoides prasina	Grönskimrande skogsfly	allmän	1 ex.
	Antal arter	78	71

Område 7: Sparreholms ekhagar i Hvtlinge socken

Ett relativt stort ädellövskogsområde med stort inslag av ek. Mycket av mellanskiktet röjdes bort för några år sedan och kvar finns ett parkliknande landskap. Ljusfällor och lockbete uppsattes enligt kartan. Området har tidigare inventerats (Väyrynen m fl 1995).

Fjärilsfaunan

Inga rödlistade arter noterades. Två arter, Backgördelmätare och Dropptecknat metallfly, bör kommenteras.

Backgördelmätare *Cyclophora quercimontaria*

Beskrivning: Vingbredd ca 25 mm. Vingarna gula.

Utbredning: Utbredd i Syd- och Mellansverige. Ofta sporadiskt förekommande utom i landets sydligaste delar. Vissa år expanderar den och kan förekomma i mindre antal även i de mellersta delarna av landet.

Ekologi: Fjärilen flyger på natten främst i juni. Larven lever på ek.

Dropptecknat metallfly *Macdunnoughia confusa*

Beskrivning: Vingbredd ca 30 mm. Framvingar brunaktiga med ett långsträckt silverteckning.

Bakvingarna grå.

Utbredning: En migrationsart som efter frånvaro i ett antal år haft en kraftig immigration detta år.

