

## KOMPLETTERANDE OM VELLEIUS

Efter notisen om bålgetingkortvingen *Velleius dilatatus* i förra numret av *Graphosoma* har en del ytterligare uppgifter om *Velleius* biologi inkommit. Den tyske entomologen Rickard zur Strassen - sedermera världsauktoritet på tripsar - gjorde på 1950-talet ingående studier på bålgetingsamhällen (litt.-ref. se nedan \*) Bland annat monterade han in bona i fönsteröppningarna till sitt labb vilket gav honom fina möjligheter att studera livet ombord. Det visade sig att städningen i boet sköts dåligt och att det därför bildas en veritabel kökkenmödding under boet, i vilken det frodas en hel fauna av fluglarver. *Velleius*larverna håller också till här och lever på dessa fluglarver. De påverkar sålunda inte själva getingsamhället och utgör varken boparasiter eller predatorer på getingarna. De fullbildade skalbagarna brukar man se sittande på savande trädstammar - eller på fönsterbleck som i mitt fall ... - men det ex som Bengt Ehnström hittade på Sundbyholmsön i Mälaren utanför Eskilstuna på 1970-talet satt och gömde sig under barken på en gammal alm. Skalbagarna sägs också lukta mysk men det lade inte jag märke till vid mitt upphetsande midnattsmöte. Förhoppningen att den begynnande bålgetingboomen skulle smitta av sig även på *Velleius* visar sig dessutom redan vara infriad. Artdatabanken har på senare år fått in allt fler fyndrapporter om *Velleius*. Tack till Bengt Ehnström för många kompletterande uppgifter.

\* zur Strassen, R. 1957: Zur Ökologie des *Velleius dilatatus* Fabr., eines als Raumgast bei *Vespa crabro* L. lebenden Staphylinide (Ins. Col.) - Z. Morph.u. ökol. Tiere 46:243-292.

**Ingemar Struwe**